


Conseil Municipal du 20 juillet 2015



Rénovation énergétique de bâtiments scolaires

Délibération 2-A 004

Groupe scolaire Ampère



ECOLE MATERNELLE Rue du Drac

Date construction : 1962-1964
Emprise au sol : 390 m²
Nb niveaux : R+1 partiel
Nb de classes : 3 (dont 1 dans bât.élém)

Consommation énergétique : 129 kWhep/m²/an

Chauffage : gaz
Isolation existante : Aucune
Menuiseries : d'origine (état médiocre)

Diagnostic Performance Energétique : Note C



ECOLE ELEMENTAIRE Rue Ampère

Date construction : 1962-1964
Emprise au sol : 1125 m²
Nb niveaux : R+2
Nb de classes : 11

Consommation énergétique : 149 kWhep/m²/an

Chauffage : gaz
Isolation existante : aucune
Menuiseries : d'origine (état médiocre) pour la plupart, certaines rénovées


Diagnostic Performance Energétique : Note C

Groupe scolaire Elisée Chatin (+ crèche)



ECOLE MATERNELLE
Rue Léo Lagrange

ECOLE ELEMENTAIRE (et Crèche)
Rue Le Brix



Date construction : 1962-1964

Emprise au sol : 3000 m²

Nb niveaux : RDC pour la maternelle, R+2 pour l'élémentaire

Nb de classes : 7 (dont 1 dans bât.élé.)

Nb de classes : 12

Consommation énergétique : 117 kWhep/m²/an

Chauffage : urbain

Isolation existante : combles partiellement, murale sur maternelle et restaurant

Menuiseries : d'origine (état médiocre), certaines remplacées (crèche + maternelle)

Partie maternelle rénovée en 1994

Problèmes récurrents de confort thermique (plaintes des usagers)


Diagnostic Performance Energétique : Note C

Groupe scolaire Pain Levé



ECOLE MATERNELLE
Rue Rhin et Danube

ECOLE ELEMENTAIRE
Rue Joseph Bouchayer



Date construction : ~1950

Emprise au sol : 2035 m²

Nb niveaux : RDC pour la maternelle, R+1 pour l'élémentaire

Nb de classes : 4

Nb de classes : 10

Consommation énergétique : 159 kWhep/m²/an

Chauffage : urbain

Isolation existante : combles de l'élémentaire

Etat menuiseries : d'origine (état médiocre)

Diagnostic Performance Energétique : Note C

Calendrier prévisionnel

